

Skade-information 12/17



Indbrudskrav - minimumskrav til facadesikring - nyvurdering

Resume

Forsikring & Pension har revurderet kravene til skalsikring af virksomheder, der er en del af sikringsniveauerne. Udfasning af Standardtyv-metoden betyder, at vi har været nødt til at lave en ny vurdering af den europæiske standard EN1627 mht. krav til gitre, jalousier, vinduer og døre i forhold til sikringsniveauerne. Ændringerne vil være gældende fra 1. juli 2016 og vil fremgå af fpsikring.dk. Der bliver trykt nye sikringsvifter, som kan bestilles gratis efter sommerferien.

Forsikring & Pension har lavet en vurdering af EN1627 i forhold til anvendelse af værktøj og indbrudsmetode og i forhold til sikringsniveauerne.

Der er lavet vurdering af krav til døre, vinduer, gitre og jalousier.

Før den 1. juli 2016			Efter den 1. juli 2016	
Sikringsniveau	STM (HG1)	EN1627	Sikringsniveau	EN1627
10	-	-	10	-
20	-	-	20	-
30	-	-	30	-
40	GUL	RC 2	40	RC 3
50	BLÅ	RC 4	50	RC 3
60	RØD	RC 5	60	RC 4

Eksempelvis kræves der minimum skalsikringsprodukter med klassifikationen RC 3 i henhold til EN1627 til sikringsniveau 40.

Der vil blive trykt nye sikringsvifter med de nye sikringskrav, der vil ligge klar til uddeling efter sommerferien/ i august måned. Vi sender information ud, når vifterne ligger klar.

Med venlig hilsen

Christina Christensen

22.06.2016

Forsikring & Pension
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
Tlf. 41 91 91 91
Fax 41 91 91 92
fp@forsikringogpension.dk
www.forsikringogpension.dk

Christina Christensen
Konsulent
Dir. 41 91 91 42
cch@forsikringogpension.dk

Vores ref. CCH/nle
Sagsnr. GES-2016-00082
DokID 372757

Brancheorganisation
for forsikringsselskaber
og pensionskasser